

Umowa nr 2720/KOSiR/UM/...../2024 – projekt umowy

zawarta w dniu2024r. zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (netto) prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 10 listopada 2022 r. w Kobierzycach, pomiędzy:

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961308068, działającą przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961565003, **Zamawiającego** reprezentowany przez: **Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Krzysztofa Nowaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Marię Prodeus** zwanym w dalej „Zamawiającym”

a

_____, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: _____ z siedzibą, ul. _____, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

NIP: _____, REGON _____

lub

NIP _____, REGON _____ wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _____ pod Nr KRS _____ z siedzibą _____ kapitał zakładowy _____ reprezentowanym przez _____

Zwanym dalej „Wykonawcą”, będącym płatnikiem VAT.

Zgodnie z dokonaniem przez Zamawiającego wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w drodze Zapytania o cenę, znak sprawy **2720/KOSiR/ZOF/10/2024**.

o następującej treści:

§ 1.

(przedmiot umowy)

1. **Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na obiektach sportowych administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. darniowanie, dosiew, piaskowanie oraz aeracja - zgodnie z OPZ, którego szczegółowy opis został zawarty poniżej:**

NAZWA USŁUGI DO WYKONANIA	LOKALIZACJA OBIEKTU:	PARAMETRY TECHNICZNE
AERACJA pełnym kołkiem / bolcem	boisko piłkarskie w miejscowości Jaszowice ul. Sportowa	– pow. ok. 6600m²; - wymagana ilość piasku służąca do rozprowadzenia 72 ton
PIASKOWANIE wraz włókowaniem oraz szrotkowaniem piasku	boisko piłkarskie w miejscowości Wierzbice ul. Tarnopolska	– pow. ok. 6300m²; - wymagana ilość piasku służąca do rozprowadzenia 72 ton
DOSIEW trawy wgłębny	boisko piłkarskie w miejscowości Pustków Wilczkowski ul. Wrocławska	– pow. ok. 5100m²;

		- wymagana ilość piasku służąca do rozprowadzenia 54 ton
AERACJA pustym kołkiem / bolcem wraz z zebraniem wykorków	ŚLEZAŃSKO BIELAŃSKI OBIEKT SPORTOWO REKREACYJNY	- pow. boiska ok. 6 800m² ;
PIASKOWANIE wraz włókowaniem oraz szczotkowaniem piasku	boisko piłkarskie w miejscowości Śleza ul. Przystankowa 4	- wymagana ilość piasku służąca do rozprowadzenia 72 ton
AERACJA pełnym kołkiem/bolcem	Boisko piłkarskie w miejscowości Kobierzyce ul. Sportowa 28	- pow. ok. 6400m² ;
PIASKOWANIE wraz włókowaniem oraz szczotkowaniem piasku	Boisko piłkarskie w miejscowości Solna ul. Parkowa	- wymagana ilość piasku służąca do rozprowadzenia 72 ton
	boisko piłkarskie w miejscowości Domasław ul. Sportowa	- pow. ok. 6300m² ;
	boisko piłkarskie w miejscowości Krzyżowice ul. Główna	- pow. ok. 6500m² ;
	boisko piłkarskie w miejscowości Magnice ul. Parkowa	- pow. ok. 5300m² ;
DARNIOWANIE	boisko piłkarskie w miejscowości Wierzbie ul. Tarnopolska	- max. powierzchnia do wymiany darni – 40m² - Wykonawca wykona usługę przy użyciu profesjonalnego sprzętu mechanicznego (wycinarka darni); - Wykonawca dokona wycięcia starej darni o grubości min. 3cm wstawiając w te miejsca darń ze szkółki przeznaczoną na boiska sportowe. Grubość trawy w rollach do zastosowania na obiektach sportowych, nie powinna być mniejsza niż 3cm; - Wykonawca wykonując darniowanie musi dokonać odpowiedniej weryfikacji poziomu terenu i w przypadku powstania tzw. wzniesienia, koniecznym będzie dokonanie obniżenia terenu pod wymienianą darnią do poziomu płyty stadionu / boiska, natomiast w przypadku powstania tzw. zagłębienia, koniecznym będzie dokonanie podwyższenia terenu pod wymienianą darnią do poziomu płyty stadionu / boiska; - Zamawiający podał max. ilość m ² do wydarniowania, zatem Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości powierzchni do wymiany darni;
	ŚLEZAŃSKO BIELAŃSKI OBIEKT SPORTOWO REKREACYJNY	- max. powierzchnia do wymiany darni – 45m² - Wykonawca wykona usługę przy użyciu profesjonalnego sprzętu mechanicznego (wycinarka darni); - Wykonawca dokona wycięcia starej darni o grubości min. 3cm wstawiając w te miejsca darń ze szkółki przeznaczoną na boiska sportowe. Grubość trawy w rollach do zastosowania na obiektach sportowych, nie powinna być mniejsza niż 3cm; - Wykonawca wykonując darniowanie musi dokonać odpowiedniej weryfikacji poziomu terenu i w przypadku powstania tzw. wzniesienia, koniecznym będzie dokonanie obniżenia terenu pod wymienianą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska, natomiast w przypadku powstania tzw. zagłębienia, koniecznym będzie dokonanie podwyższenia
	boisko piłkarskie w miejscowości Śleza	

ul. Przystankowa 4	<p>terenu pod wymieniającą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zamawiający podał max. ilość m² do wydarniowania, zatem Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości powierzchni do wymiany darni;
boisko piłkarskie w miejscowości Jaszowice ul. Sportowa	<p>- max. powierzchnia do wymiany darni – 25m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - UWAGA!!! Wykonawca wykonując zabieg darniowania na stadionie sportowym w Jaszowicach wykorzysta trawę z poboczy stadionu, gdzie grubość darni wycinanej oraz nowo wstawianej powinna wynosić od 6-9cm. - W miejscu wycięcia darni (dot. poboczy stadionu w Jaszowicach), Wykonawca wyrówna teren poprzez uzupełnienie odpowiednim gatunkiem ziemi, miejsca w których została ona wycięta, następnie dokona wsiewki odpowiednim gatunkiem trawy sportowej / stadionowej w ilości dwukrotnie większej niż regulują to przepisy.
boisko piłkarskie w miejscowości Solna ul. Parkowa	<p>- max. powierzchnia do wymiany darni – 60m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonawca wykona usługę przy użyciu profesjonalnego sprzętu mechanicznego (wycinarka darni); - Wykonawca dokona wycięcia starej darni o grubości min. 3cm wstawiając w te miejsca darń ze szkółki przeznaczoną na boiska sportowe. Grubość trawy w rolkach do zastosowania na obiektach sportowych, nie powinna być mniejsza niż 3cm; - Wykonawca wykonując darniowanie musi dokonać odpowiedniej weryfikacji poziomu terenu i w przypadku powstania tzw. wzniesienia, koniecznym będzie dokonanie obniżenia terenu pod wymieniającą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska, natomiast w przypadku powstania tzw. zagłębienia, koniecznym będzie dokonanie podwyższenia terenu pod wymieniającą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska; - Zamawiający podał max. ilość m² do wydarniowania, zatem Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości powierzchni do wymiany darni;
boisko piłkarskie w miejscowości Kobierzyce ul. Sportowa 28	<p>- max. powierzchnia do wymiany darni – 30m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonawca wykona usługę przy użyciu profesjonalnego sprzętu mechanicznego (wycinarka darni); - Wykonawca dokona wycięcia starej darni o grubości min. 3cm wstawiając w te miejsca darń ze szkółki przeznaczoną na boiska sportowe. Grubość trawy w rolkach do zastosowania na obiektach sportowych, nie powinna być mniejsza niż 3cm; - Wykonawca wykonując darniowanie musi dokonać odpowiedniej weryfikacji poziomu terenu i w przypadku powstania tzw. wzniesienia, koniecznym będzie dokonanie obniżenia terenu pod wymieniającą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska, natomiast w przypadku powstania tzw. zagłębienia, koniecznym będzie dokonanie podwyższenia terenu pod wymieniającą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska; - Zamawiający podał max. ilość m² do wydarniowania, zatem Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości powierzchni do wymiany darni;
boisko piłkarskie w miejscowości Pustków Wilczkowski ul. Wrocławska	<p>- max. powierzchnia do wymiany darni – 30m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonawca wykona usługę przy użyciu profesjonalnego sprzętu mechanicznego (wycinarka darni); - Wykonawca dokona wycięcia starej darni o grubości min. 3cm wstawiając w te miejsca darń ze szkółki przeznaczoną na boiska sportowe. Grubość trawy w rolkach do zastosowania na obiektach sportowych, nie powinna być mniejsza niż 3cm; - Wykonawca wykonując darniowanie musi dokonać odpowiedniej weryfikacji poziomu terenu i w przypadku powstania tzw. wzniesienia, koniecznym będzie dokonanie obniżenia terenu pod wymieniającą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska, natomiast w przypadku powstania tzw. zagłębienia, koniecznym będzie dokonanie podwyższenia terenu pod wymieniającą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska; - Zamawiający podał max. ilość m² do wydarniowania, zatem Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości powierzchni do wymiany darni;
boisko piłkarskie w miejscowości Domasław ul. Sportowa	<p>- max. powierzchnia do wymiany darni – 20m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonawca wykona usługę przy użyciu profesjonalnego sprzętu mechanicznego (wycinarka darni); - Wykonawca dokona wycięcia starej darni o grubości min. 3cm wstawiając w te miejsca darń ze szkółki przeznaczoną na boiska sportowe. Grubość trawy w rolkach do zastosowania na obiektach sportowych, nie powinna być mniejsza niż 3cm; - Wykonawca wykonując darniowanie musi dokonać odpowiedniej weryfikacji poziomu terenu i w przypadku powstania tzw. wzniesienia, koniecznym będzie dokonanie obniżenia terenu pod wymieniającą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska, natomiast w przypadku powstania tzw. zagłębienia, koniecznym będzie dokonanie podwyższenia terenu pod wymieniającą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska; - Zamawiający podał max. ilość m² do wydarniowania, zatem Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości powierzchni do wymiany darni;
boisko piłkarskie w miejscowości Krzyżowice ul.	<p>- max. powierzchnia do wymiany darni – 35m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonawca wykona usługę przy użyciu profesjonalnego sprzętu mechanicznego (wycinarka darni); - Wykonawca dokona wycięcia starej darni o grubości min. 3cm wstawiając w te miejsca

	Główna	<p>darń ze szkółki przeznaczoną na boiska sportowe. Grubość trawy w rolkach do zastosowania na obiektach sportowych, nie powinna być mniejsza niż 3cm;</p> <p>- Wykonawca wykonując darniowanie musi dokonać odpowiedniej weryfikacji poziomu terenu i w przypadku powstania tzw. wzniesienia, koniecznym będzie dokonanie obniżenia terenu pod wymienianą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska, natomiast w przypadku powstania tzw. zagłębienia, koniecznym będzie dokonanie podwyższenia terenu pod wymienianą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska;</p> <p>- Zamawiający podał max. ilość m² do wydarniowania, zatem Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości powierzchni do wymiany darni;</p>
	boisko piłkarskie w miejscowości Magnice ul. Parkowa	<p>- max. powierzchnia do wymiany darni – 15m²</p> <p>- Wykonawca wykona usługę przy użyciu profesjonalnego sprzętu mechanicznego (wycinarka darni);</p> <p>- Wykonawca dokona wycięcia starej darni o grubości min. 3cm wstawiając w te miejsca darń ze szkółki przeznaczoną na boiska sportowe. Grubość trawy w rolkach do zastosowania na obiektach sportowych, nie powinna być mniejsza niż 3cm;</p> <p>- Wykonawca wykonując darniowanie musi dokonać odpowiedniej weryfikacji poziomu terenu i w przypadku powstania tzw. wzniesienia, koniecznym będzie dokonanie obniżenia terenu pod wymienianą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska, natomiast w przypadku powstania tzw. zagłębienia, koniecznym będzie dokonanie podwyższenia terenu pod wymienianą darnią do poziomu płyty stadionu/boiska;</p> <p>- Zamawiający podał max. ilość m² do wydarniowania, zatem Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości powierzchni do wymiany darni;</p>
<p>Ogólne UWAGI dot. zabiegu DARNIOWANIA - Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego, systematycznego podlewania miejsc, gdzie wymieniona została darń, przez okres min. 45 dni od momentu wykonania usługi. Wykonawca nie musi nawadniać nowo położonej darni na stadionie sportowym w Jaszowicach, Kobierzycach, Solnej, Wierzbicach oraz w Ślęzańsko Bielańskim Obiekcie Sportowo Rekreacyjnym w Ślęży, ponieważ istnieje tam automatyczna linia zraszania boiska, natomiast pozostałe płyty boiska tj: w Pustkowie Wilczkowskim, Magnicach, Domasławiu, Krzyżowicach Wykonawca będzie musiał nawadniać samodzielnie. Istnieje możliwość czerpania wody z ww. obiektów nie posiadających systemu nawadniającego za wyjątkiem boiska w Krzyżowicach gdzie Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje wodę do nawodnienia części darniowanej.</p>		

1.1 Zamawiający wymaga aby **usługa dosiewu wykonana była:**

1) Zamawiający przewiduje wykonanie dosiewu nasion trawy na boisku sportowym w Jaszowicach na powierzchni max. 6600m², oraz na boisku sportowym w Wierzbicach/Pustkowie Wilczkowskim na powierzchni max. 5000m² za pomocą siewnika wglębnego (np. dyskowy) z rozstawem dysków minimum co 7,5 cm o minimalnej masie (przy pustym zbiorniku) 600 kg bez obciążników (siewnik wprowadza nasiona na głębokość od 5 do 20 mm, dzięki czemu wprowadzane nasiona są w idealnym położeniu do wykiełkowania. Zakres pracy siewnika nie może być mniejszy niż 100 cm. Usługa dosiewu nasion traw będzie realizowana za pomocą nasion traw przekazanych przez Zamawiającego. Łącznie Zamawiający przekaże max. 150kg nasion traw celem wykonania usługi dosiewu. Zamawiający dopuszcza również wykonanie dosiewu nasion trawy za pomocą siewnika perforacyjnego o powierzchni roboczej minimum 120cm np. typu REDEXIM lub równoważnym o co najmniej identycznych parametrach do wskazanego.

1.2 Zamawiający wymaga aby **usługa piaskowania wykonana była:**

- 1) za pomocą traktora z oponami trawiastymi o masie nie większej niż 1725 kg, wyposażonego w hydrauliczny napęd jak i tempomat, co pozwala na precyzyjne wykonanie zabiegu i dopasowanie prędkości roboczej z dokładnością do 0,1 km/h.
- 2) piaskarki umożliwiającej równomierne rozprowadzenie piasku, posiada opony trawnikowe lub gree'onwe, waga maszyny max 450 kg (pusty zbiornik), ładowność max 1,5 m³ materiału sypkiego, grubość rozsypywania i ilość rozsypywanego materiału reguluje się na podstawie pokręteł, prędkości dysków i ustawienia zaworu dozującego, dzięki czemu możemy rozsypać równo każdą ilość piasku.
- 3) po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia transportu oraz dostawy odpowiedniego piasku płukanego osiewnego, **wolgo od kamieni** o frakcji 0,5 – 2 mm

1.3 Zamawiający wymaga aby **usługa aeracji wykonana była:**

- 1) w systemie aeracji z wykorkiem (dot. ŚLĘŻAŃSKO BIELAŃSKIEGO OBIEKTU SPORTOWO REKREACYJNEGO), zebraniem wykorków profesjonalnym sprzętem (korki/bolce puste o grubości fi 12-18mm wbijane na głębokość min. 15cm, max 18cm, w ilości min. 400 otworów/m²);
- 2) w systemie aeracji pełnej (dot. wszystkich pozostałych obiektów sportowych), profesjonalnym sprzętem bez usuwania kołków (kołki/bolce pełne o grubości fi 12-16mm wbijane na głębokość min. 12cm, max 16cm, w ilości min. 350 otworów/m²);

- 3) aerator wykonujący otwory na maksymalną głębokość do 20-25 cm, maksymalna masa maszyny to 900 kg, maszyna powinna posiadać opcje regulacji kąta wprowadzania szpil 90° – 65° dzięki czemu można wykonać skuteczny zabieg na różnych rodzajach gruntu, ilość otworów na 1 m^2 można regulować dzięki prędkości jazdy lub/i 3 biegowej skrzyni biegów, które posiada maszyna, bolce, w które wyposażona jest maszyna winny być grubości fi 12,5, fi 16.
- 4) Po wykonaniu aeracji i piaskowania wykonawca wykona szczotkowanie (wzdłużne/poprzeczne/skośne – decyzja Zamawiającego w trakcie trwania prac pielęgnacyjnych) odpowiednimi urządzeniami przystosowanymi do muraw sportowych. Zamawiający wymaga aby roboty te wykonane były za pomocą szczotki aktywnej wczesującej, mocowanej na zaczep transportowy, zbudowanej z dwóch szczotek, które obracają się w stronę przeciwną do kierunku jazdy, piasek jest efektywnie wczesywany w murawę lub do otworów aeracji, szczotki mogą być ustawione pod skosem w stosunku do kierunku jazdy co eliminuje zbieranie się piasku przy obu krawędziach, maksymalna waga szczotek to 200 kg.
- 1.4 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu profesjonalnych urządzeń służących do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia na obiekty sportowe administrowane przez KOSiR;
- 1.5 Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek uporządkowania terenu i przywrócenia jego pierwotnego wyglądu (w tym w szczególności po składowaniu piasku) po zakończeniu prac;
- 1.6 Usługa będzie realizowana na obiektach sportowych zarządzanych przez KOSiR na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy.
- 1.7 Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom.
- 1.8 W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji powyższych prac zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji lokalnej w terenie. Koszt ewentualnej wizji w terenie Wykonawca pokrywa samodzielnie.
- 1.9 Zamawiający wymaga używania profesjonalnego sprzętu dedykowanego do pielęgnacji boisk sportowych na oponach trawiastych.
- 1.10 Zamawiający wymaga aby urobek który, powstał podczas prac pielęgnacyjnych przy areacji oraz darniowaniu był zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, siłą roboczą oraz na koszt wykonawcy.**

§ 2.

(oświadczenie wykonawcy)

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, profesjonalne urządzenia i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto zobowiązuje się wykonać prace wedle przyjętych zwyczajów, aktualnego poziomu wiedzy i techniki oraz poziomu staranności odpowiadającemu profesjonalnemu charakteru wykonywania działalności gospodarczej.

§ 3.

(obowiązki wykonawcy)

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Zachowania profesjonalizmu odpowiedniego do powierzonego mu zadania oraz prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej.
2. Informowania Zleceniodawcę o zrealizowaniu poszczególnych etapów zlecenia oraz o przeszkodach mogących wpłynąć na termin realizacji zlecenia.
3. Wykonania zlecenia w ustalonym terminie oraz bezusterkowo. W wypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 2 tygodni od przyjęcia zgłoszenia o wadach czy usterkach.
4. W ramach umówionego wynagrodzenia do poniesienia wszelkich wydatków potrzebnych do realizacji umowy.
5. Dokładne uporządkowanie terenu poprzez plantowanie i przywrócenie jego pierwotnego wyglądu (w tym w szczególności po wykonaniu wykopów, składowaniu piasku) oraz po zakończeniu wszystkich prac, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby urobek, który powstał podczas prac ziemnych przy darniowaniu był zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, siłą roboczą oraz na koszt Wykonawcy.

§ 4.

(terminy)

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

od dnia 17.06.2024 r. do 30.06.2024 r. (z możliwością przyspieszenia/opóźnienia terminu realizacji ze względu na korzystne/niekorzystne warunki atmosferyczne oraz aktualną sytuację w kalendarzu rozgrywek ligowych. Zamawiający podejmuje ostateczną decyzję o maksymalnym czasie opóźnienia terminu realizacji umowy, wynikającej m.in. np. niekorzystnych warunków atmosferycznych).

§ 5.

(wynagrodzenie)

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za prace będące przedmiotem umowy zostanie zapłacone przez Zleceniodawcę po zakończeniu przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

2. **Łączne wynagrodzenie** Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą z dnia..... **na kwotę brutto** **zł** (słownie złotych: złotych/100 brutto).

3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół końcowy za wykonane usługi.

4. Po zrealizowaniu i odebraniu przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zleceniodawcy Fakturę VAT, na podstawie której zostanie dokonana wpłata na konto bankowe Wykonawcy, płatne w ciągu 21 dni od doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo sporządzonej faktury, na numer rachunku bankowego

5. **Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów:**

1) **nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;**

2) **płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce**

6. Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

7. **Zamawiający** informuje, że płatność będzie dokonana na zasadach podzielonej płatności (split payment), o której mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 6.

(gwarancja)

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane przez siebie prace.

2. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancja liczonej jest od dnia podpisania przez Zleceniodawcę protokołu odbioru prac.

3. Gwarancja nie obejmuje przypadków normalnego zużycia nawierzchni boisk wynikających z prawidłowego użytkowania.

4. Zamawiający ma możliwość zgłosić swoje uwagi dotyczące wykonania umowy w każdym momencie jej obowiązywania oraz 6 miesięcy od jej zakończenia a wykonawca ma obowiązek w ciągu 10 dni naprawić powstałe wskutek nieprawidłowego wykonania umowy szkody oraz źle wykonane prace objęte umową.

§ 7.

(kary umowne)

1. Strony ustalają następujące kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad w okresie gwarancji w kwocie 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% łącznego maksymalnego wynagrodzenia umownego.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 20% całkowitej maksymalnej wartości zamówienia określonej w § 5

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitej maksymalnej wartości zamówienia określonej w § 5

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Zamawiający może potrącać kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby obie należności nie były jeszcze wymagalne.

§ 8.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku nie stosuje się postanowień dotyczących kar umownych zawartych w § 7 ust. 1 pkt 2.
2. W sytuacji opisanej w ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

(osoby odpowiedzialne)

W sprawach związanych z niniejszą umową – osobami odpowiedzialnymi są:

1. Ze strony Wykonawcy: - właściciel firmy
..... - tel.
2. Ze strony Zamawiającego: Tomasz Fańciszewski – kierownik obiektu sportowego tel. 726 999 720

§ 10.

(postanowienia końcowe)

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych, właściwe są przepisy kodeksu cywilnego.
3. W wypadku wystąpienia sporu, strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania, a gdyby droga polubowna nie przyniosła skutku do rozstrzygnięcia sporów między stronami właściwy będzie sąd według siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

.....
Zleceniodawca:

.....
Wykonawca:

Załączniki:

1. Formularz oferty.

Informacja w związku z przetwarzaniem danych w ramach umowy na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na obiektach sportowych administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. darniowanie, dosiew, piaskowanie oraz aeracja - zgodnie z OPZ.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą 55-040 Kobierzyce, ul. Dębowa 20;
3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą pocztową lub elektronicznie – gdp@int.pl;
4. celem gromadzenia danych osobowych jest podjęcie na Pani/Pana żądanie czynności zmierzających do zawarcia umowy-zlecenia oraz jej realizacji;
5. dane przetwarzane są na podstawie przepisów:

art. 734-751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa,

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu);

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów obowiązującego prawa;
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat od daty zakończenia umowy;
8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane procesowi automatycznego podejmowania decyzji;
11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych w Warszawie;
12. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy-zlecenia.

Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych